




СЕЗОННЫЕ СКИДКИ на востребованные позиции AQUASYSTEM


ММЧ
Rooftop
Бархат

**БАРХАТНЫЕ
ЦЕНЫ**

СОФИТЫ
0,45 - 0,5\140
и 0,45 - 0,5\140 Matt

AQUAClick
Rooftop
Бархат

*Скидка не распространяется на комплектующие



Металлическая модульная черепица AQUASYSTEM

в покрытии Rooftop Бархат

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



ПРОФИЛИ:


- Стокгольм
- Гётеборг
- Берген
- XXL-серии

Технические характеристики	
Покрытие:	Полиэстер Rooftop Бархат
Толщина стали (мм)	0,5
Кол-во цинка (г/м²)	180
Толщина покрытия (мкм)	30
Металл	сталь оцинкованная
Гарантия (лет):	30




Не более 5%
отходов

Экономный расход + акционная цена
= простая продажа



Удобная транспортировка
и складирование (до 200м²
на одном европаллете)

Экономия на доставке, разгрузке,
монтаже и хранении




Скрытое крепление
и гидроизоляция

Надёжная защита кровли = Уверенность в решении,
которое предлагаешь клиенту




Премиальный внешний
вид натуральной
черепицы

Объект визуально дороже.
Быстрее согласовать с заказчиком



Идеальная стыковка
листов

Ускоряет монтаж и снижает расход материала



Самозащёлкивающиеся панели AQUAClick в покрытии Rooftop Бархат

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



ПРОФИЛИ:

- Эталон
- Бриз
- Силуэт-2
- Силуэт-8

Технические характеристики	
Покрытие:	Rooftop Бархат PE
Толщина стали (мм)	0,5
Кол-во цинка (г/м²)	180
Полезная ширина (мм)	500
Металл	сталь оцинкованная
Гарантия (лет):	30




Увеличенная полезная ширина панели до 7%

Экономия в материалах и деньгах помогает выбрать AQUAClick



Современный и эстетичный вид кровли

Эстетичное премиальное решение продаёт само себя




Самозащёлкивающаяся система AQUAClick

Простота монтажа и экономия времени. С AQUAClick строитель сможет сделать больше объектов за сезон



Плотное и герметичное соединение панелей и гидрозамки

Снимает сомнения по надёжности фальцевой кровли



Металлические софиты AQUASYSTEM PE/PE Matt 0,45 мм и 0,5 мм Zn140

ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ:

■ БП ■ ЦП ■ ПП


РАЗМЕРЫ:

Стандартная длина панели — 2,4 м
Ширина панели — 0,303 м
Изготовление под заказ до 4 м

Технические характеристики

Покрытие:	Глянцевый/Матовый PE
Толщина металла (мм)	045 и 0,5
Кол-во цинка (г/м²)	140
Толщина покрытия (мкм)	25
Металл	сталь оцинкованная
Гарантия (лет):	25

ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ




Лёгкий вес

Быстрый
и удобный монтаж




Гарантия
25 лет

Повышает доверие к продукции
AQUASYSTEM




Ассортимент комплектующих
для монтажа

Продажа кровельной системы целиком без
переключения на других производителей



Стойкость к ультрафиолетовому
излучению

Долговечность материалов помогает снизить
ценовые возражения



Вентиляция подкровельного
пространства за счет
перфорации

Переводит софиты AQUASYSTEM из опции
в обязательный элемент и увеличивает средний чек



Премиальное качество
и эксклюзивный дизайн

Помогает согласовать более
дорогое решение с заказчиком